NAGANO

CO.,LTD.

2024年版
総合カタログ

アルミ三脚 フリーステップ

果実や樹木を傷めない
角が丸い天板

衣類等の引っかかりを
防ぐ、継ぎ目のない
一本曲げフレーム

万が一クサリ・ひもが外れ
支柱が開いても衝撃を吸収
する安全設計
（ただし、支柱は変形する事があります。）

持ち運びに便利な
取手付き
（6 号以上）

支柱に標準装備

支柱が収納できる
キャッチャー付き

ワンタッチで無段階
に調節（N 型以外）

3 ～ 8 号は
1 段目が低く
乗り降りが楽

ステップ部分は滑りにくい
シマ入りパイプ

NS-6

耐荷重 130kg

※ 支柱の開き止めは N 型はひも
N 型以外はクサリになります。

地面に食い込みやすく
土が付きにくい L 字型

N・NS・NSU・NSWS 型 共通サイズ表

段 数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
全 長(m)	0.92	1.23	1.54	1.85	2.16	2.47	2.86	3.17	3.44	3.75	4.06	4.37	4.68	4.99
下 幅(m)	0.82	0.95	1.02	1.15	1.19	1.3	1.34	1.34	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
1段目高さ(m)	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

※ 3m以上の商品は、運送会社の支店止め又は地域によりチャーター便扱いとなりますのでお問い合わせください。

アルミ三脚 N型 平地専用

支柱が伸縮しない 最軽量 モデル

N-6

型 式	重量(kg)	販売価格(税込)
N-3	2.5	¥29,700
N-4	3.2	¥35,200
N-5	4.0	¥37,400
N-6	4.8	¥44,000
N-7	5.4	¥49,500
N-8	6.3	¥55,000
N-9	8.2	¥64,900
N-10	9.0	¥71,500
N-11	10.6	¥82,500
N-12	11.0	¥93,500
N-13	11.8	¥105,600
N-14	12.6	¥125,400
N-15	13.4	¥152,900
N-16	13.8	¥188,100

寸法等は P1 の共通サイズ表をご覧ください。
10 号以上は受注生産となります。

サイズ	使用高さ
16 号	約 4.08m
15 号	約 3.79m
14 号	約 3.5m
13 号	約 3.21m
12 号	約 2.92m
11 号	約 2.63m
10 号	約 2.39m
9 号	約 2.1m
8 号	約 1.72m
7 号	約 1.43m
6 号	約 1.14m
5 号	約 0.85m
4 号	約 0.56m
3 号	約 0.27m

※ 松葉型は除く

● 使用高さ：乗ることができる最大高さ

アルミ三脚 NS型 傾斜地対応

支柱ワンタッチ伸縮機能付き!

NS-6

型 式	重量(kg)	販売価格(税込)
NS-3	2.8	¥37,400
NS-4	3.5	¥42,900
NS-5	4.4	¥45,100
NS-6	5.2	¥51,700
NS-7	6.1	¥57,200
NS-8	6.9	¥62,700
NS-9	8.5	¥73,700
NS-10	9.2	¥80,300
NS-11	11.2	¥94,600
NS-12	12.0	¥106,700
NS-13	12.8	¥123,200
NS-14	13.6	¥144,100
NS-15	14.4	¥171,600
NS-16	15.2	¥206,800

寸法等は P1 の共通サイズ表をご覧ください。
10 号以上は受注生産となります。

● 無段階に調節が可能

● 座金の取り付け手順



1. 支柱の箱の中にスプリングを入れる
2. スプリングの上に座金を乗せる
3. スライドパイプを箱の半分まで下から差し込む
4. 座金を指で押し下げ、ツメの下に引っかける
5. 座金を水平に保ちながらスライドパイプを差し込む

※ 指を挟まないようにご注意ください。

座金取り付け手順
参考動画はこちら

アルミ三脚 三本ステップ型

受注生産

ステップのパイプが三本で安全！



足裏の接点が多い為、足の疲れを軽減します。

N-4M

寸法等は P1 の共通サイズ表をご覧ください。

ステップの間が狭く足がはまりにくいので
足の小さな方に好評です。

（平地専用）

型 式	重量(kg)	販売価格(税込)
N-3M	2.6	¥35,200
N-4M	3.3	¥42,900
N-5M	4.2	¥47,300
N-6M	5.1	¥56,100
N-7M	5.7	¥64,350
N-8M	6.7	¥72,050

（傾斜地対応）

型 式	重量(kg)	販売価格(税込)
NS-3M	2.9	¥42,900
NS-4M	3.6	¥50,600
NS-5M	4.6	¥55,000
NS-6M	5.5	¥63,800
NS-7M	6.4	¥72,050
NS-8M	7.3	¥79,750

※ 9 号以上はお問い合わせください。
NSU 型・NSWS 型・松葉型への特注加工も可能です。

アルミ三脚 NSU 型
（支柱伸縮・首振り）

受注生産

支柱が左右に振れるプロ仕様

NSU-7

※バランスの取り方が大変難しいため不慣れな方のご使用はお控えください。

※転倒防止のため、首振り部分のボルトはあえて固く締めてあります。
緩んだ状態で使用すると安定性が損なわれる危険がありますので、ご使用前に緩みがないか確認してからご使用ください。

型 式	重量(kg)	販売価格(税込)
NSU-5	4.5	¥50,600
NSU-6	5.3	¥57,200
NSU-7	6.2	¥62,700
NSU-8	7.0	¥68,200
NSU-9	8.6	¥79,200
NSU-10	9.3	¥85,800
NSU-11	11.3	¥100,100
NSU-12	12.1	¥112,200
NSU-13	12.9	¥128,700
NSU-14	13.7	¥149,600
NSU-15	14.5	¥177,100
NSU-16	15.3	¥212,300

寸法等はP1 の共通サイズ表をご覧ください。

アルミ三脚 NSWS 型
（支柱伸縮・フレーム両脚伸縮）

受注生産

複雑な地形に対応できます

NSWS-8

**全ての脚が長さ調節可能！
複雑な地形でもステップの
水平を保つ！**



支柱と両脚が伸縮します。

※足を縮めた最小の長さから
およそ 30cm 伸びます。

型 式	重量(kg)	最小下幅(m)	最小全長(m)	販売価格(税込)
NSWS-6	6.0	0.99	1.68	¥85,800
NSWS-7	6.9	1.02	2.04	¥93,500
NSWS-8	7.7	1.14	2.31	¥103,400
NSWS-9	9.3	1.12	2.60	¥118,800
NSWS-10	10.0	1.12	2.96	¥127,600
NSWS-11	12.0	1.46	3.22	¥146,300
NSWS-12	12.8	1.46	3.55	¥165,000
NSWS-13	13.6	1.46	3.86	¥185,900
NSWS-14	14.4	1.46	4.17	¥209,000
NSWS-15	15.2	1.46	4.48	¥239,800
NSWS-16	16.0	1.46	4.79	¥275,000

※ 3m以上の商品は、運送会社の支店止め又は地域によりチャーター便扱いとなりますのでお問い合わせください。

松葉型首振り三脚

受注生産

プロもビックリ！この軽さ！
枝の混んだ所でも先端が入れ易い

1段目：高さ５００㎜
2段目より：高さ３６０㎜
※1段が１尺（３０３㎜）では
ありません。ご注意ください。

バランスを取るのが大変難しい為、不慣れな方のご使用はお控えください。

両脚伸縮範囲

松葉型特注加工

特注加工の詳細はお問い合わせください。

支柱のみ伸縮タイプ

型 式	全長(m)	下幅 (m)	重量(kg)	販売価格(税込)
NASU-4	2.28	0.89	5.0	¥52,800
NASU-5	2.64	1.02	6.2	¥58,300
NASU-6	3.00	1.15	7.4	¥63,800
NASU-7	3.37	1.27	9.0	¥72,600
NASU-8	3.72	1.40	10.3	¥83,600
NASU-9	4.08	1.52	12.5	¥103,400
NASU-10	4.44	1.65	13.6	¥116,600
NASU-11	4.80	1.78	15.3	¥132,000
NASU-12	5.16	1.91	16.5	¥148,500
NASU-13	5.52	2.04	19.0	¥170,500

支柱と両脚伸縮タイプ

型 式	最小下幅 (m)	重量(kg)	販売価格(税込)
NASWSU-4	0.75	5.6	¥69,300
NASWSU-5	0.88	6.9	¥72,600
NASWSU-6	1.01	7.9	¥80,300
NASWSU-7	1.13	9.5	¥89,100
NASWSU-8	1.26	10.9	¥101,200
NASWSU-9	1.38	13.1	¥121,000
NASWSU-10	1.51	14.3	¥135,300
NASWSU-11	1.64	16.0	¥154,000
NASWSU-12	1.77	17.2	¥170,500
NASWSU-13	1.90	19.7	¥194,700

三脚用オプション・三脚共通部品

【 オプション ① 】

パチッと簡単！

ふんばる君

足がハマらない！
足が疲れない！

¥1,100 （税込、送料別）

2016年９月以降の製品（ステップ内寸 65ミリ）に対応

※取り付ける箇所によりサイズが異なりますので、ご注文の際は三脚の型式と取り付ける段をお伝えください。

※当社の全ての三脚に対応していますが、取り付けできない箇所がございますので、お問い合わせください。

【 オプション ② 】

支柱閉じ止め金具

労働安全衛生規則適合品
（第五百二十八条）

※バランスを崩した際に支柱が閉じてしまう危険を防ぎます。

※取り付ける三脚の型式により仕様が異なりますのでご注文の際は三脚の型式をお伝えください。

三脚用	松葉型用	販売価格（税込、送料別）
3～5号		¥2,750
6～9号	4号	¥2,970
10～13号	5～9号	¥3,300
14～16号	10～13号	¥3,850

【 オプション ③ 】

滑り止めテープ

濡れても滑りにくく安全に作業ができます。

（30㎜ 幅 × 1m） ¥275（税込、送料別）

※ご注文は、1m単位でお願いします。

【 三脚用部品 】

キャッチャー ¥1,320
支柱受け （税込、送料別）

スプリング ¥1,320
全スライド部共通 （税込、送料別）

座金 ¥1,320
6号以下：小
7号以上：大
（税込、送料別）

※ご使用の三脚の号数により穴の大きさが変わります。
必ずご確認の上ご注文ください。

※ ３m以上の商品は、運送会社の支店止め又は地域によりチャーター便扱いとなりますのでお問い合わせください。

一本梯子

受注生産

狭い場所でも、らくらく作業
梅、ビワ、植木の作業に大好評

狭い場所での取り回しに優れた樹に立てかけて使うタイプの梯子です。

用途に合わせて頭部の形状を
3種類から選べます。

型式	全長(m)	有効使用高さ(m)	重量(kg)	販売価格(税込)
HD-4	2.63	1.22	3.6	¥36,300
HD-5	2.94	1.53	4.0	¥39,600
HD-6	3.24	1.83	4.4	¥42,900
HD-7	3.55	2.14	4.8	¥46,200
HD-8	3.85	2.44	5.2	¥51,700
HD-9	4.16	2.75	5.6	¥57,200
HD-10	4.46	3.05	6.0	¥63,800
HD-11	4.77	3.36	6.4	¥70,400
HD-12	5.07	3.66	6.8	¥78,100
HD-13	5.38	3.97	7.2	¥89,100
HD-14	5.68	4.27	7.6	¥102,300
HD-15	5.99	4.58	8.0	¥117,700
HD-16	6.29	4.88	8.4	¥133,100

片脚が伸縮可能です。
頭部の形状を選べます。

型式	全長(m)	有効使用高さ(m)	重量(kg)	販売価格(税込)
HD-4S	2.63	1.22	4.1	¥60,500
HD-5S	2.94	1.53	4.5	¥63,800
HD-6S	3.24	1.83	4.9	¥67,100
HD-7S	3.55	2.14	5.3	¥70,400
HD-8S	3.85	2.44	5.7	¥73,700
HD-9S	4.16	2.75	6.1	¥79,200
HD-10S	4.46	3.05	6.5	¥85,800
HD-11S	4.77	3.36	6.9	¥92,400
HD-12S	5.07	3.66	7.3	¥100,100
HD-13S	5.38	3.97	7.7	¥111,100
HD-14S	5.68	4.27	8.1	¥124,300
HD-15S	5.99	4.58	8.5	¥139,700
HD-16S	6.29	4.88	8.9	¥155,100

頭部の形状を１つお選びください。

頭部のみの販売は
1本 8,800円（税込、送料別）
※ご注文の際は先端パイプ
の太さをご確認ください
⌀35(2015年10月まで)
⌀30(2015年11月から)

頭部の動きがフリーで、自在に
回転・伸縮するので頭部の長さ
を調節する手間が省けます。

※ 頭部は❷（フックタイプ）のみ

型式	全長(m)	有効使用高さ(m)	重量(kg)	販売価格(税込)
HD-4H	2.02	0.92	3.2	¥36,300
HD-5H	2.32	1.22	3.6	¥39,600
HD-6H	2.63	1.53	4.0	¥42,900
HD-7H	2.93	1.83	4.4	¥46,200
HD-8H	3.24	2.14	4.8	¥51,700
HD-9H	3.54	2.44	5.2	¥57,200
HD-10H	3.85	2.75	5.6	¥63,800
HD-11H	4.15	3.05	6.0	¥70,400
HD-12H	4.46	3.36	6.4	¥78,100
HD-13H	4.76	3.66	6.8	¥89,100
HD-14H	5.07	3.97	7.2	¥102,300
HD-15H	5.37	4.27	7.6	¥117,700
HD-16H	5.68	4.58	8.0	¥133,100

※ 首振り型の有効使用高さは型式の
段数より１段低くなります。
ご注意ください。

ゴンドラ カルゴ

受注生産



一人でらくらく取り付け

**角度調節は
ワンタッチレバー式**

カルゴ受け部の取付け位置



型式	重量(kg)	販売価格(税込)
AG-1	14.0	¥220,000

※ クレーンの頭部の幅をお知らせください。
※ カルゴ受け部品のクレーンへの取り付けは当社では請け負いませんので、お近くの鉄工所等へご依頼ください。

※ ３m以上の商品は、運送会社の支店止め又は地域によりチャーター便扱いとなりますのでお問い合わせください。

アルミゲタ

乗り降りなしで足腰らくらく!!

靴のままマジックバンドでかんたんに着脱できます。

型式（高さcm）	重量（kg）	販売価格（税込）
GB-10	0.75	¥18,700
GB-12	0.77	¥18,700
GB-15	0.79	¥20,350
GB-18	0.90	¥22,000
GB-20	0.93	¥23,650
GB-25	0.99	¥26,400

型式（高さcm）	重量（kg）	販売価格（税込）
GC-10	0.75	¥22,000
GC-12	0.77	¥22,000
GC-15	0.79	¥23,650
GC-18	0.90	¥25,300
GC-20	0.93	¥26,950
GC-25	0.99	¥29,700

型式（高さcm）	重量（kg）	販売価格（税込）
GO-30	1.15	¥31,900
GO-35	1.25	¥35,200

交換用マジックバンド一式
（長短 各２本入り）
¥2,750（税込、送料別）

アルミゲタ共通仕様
天板 90×230 ㎜
耐荷重 70kg

※足の大きい方には 天板 90×270 ㎜【+3,300 円（税込）】サイズもあります。（サイズ 26cm 以上の方におすすめです。）
ご注文時は型式の後ろに T を付けてください。
（例：GB-10 の場合は GB-10T になります。）

踏み台

軽量で移動がらくらく!!

足を乗せやすい四角い天板

凸凹な地面でも
ガタつかない三本脚



どちらもハンドル取り外し可能（ボルト固定式）

型式	高さ（㎜）	重量（kg）	販売価格（税込）
SA-15	150	1.06	¥15,400
SA-20	200	1.09	¥17,600
SA-25	250	1.12	¥19,800
SA-30	300	1.34	¥22,000
SA-35	350	1.39	¥25,300

型式	高さ（㎜）	重量（kg）	販売価格（税込）
SB-15	150	0.96	¥15,400
SB-20	200	0.99	¥17,600
SB-25	250	1.02	¥19,800
SB-30	300	1.20	¥22,000
SB-35	350	1.24	¥25,300

乗り降りが少なく
疲れが軽減します。

ソリのように
滑らせて移動できます。



型式	高さ（㎜）	重量（kg）	販売価格（税込）
FJ-3-150	300	6.0	¥49,500
FJ-4-150	400	6.2	¥51,700







四本脚でガタつく地形でも、三本脚ならガタつきません。

凹凸の激しい地面や傾斜地では FBS-1 をご利用ください。

型式	仕様	重量（kg）	販売価格（税込）
FI-60	平地用	2.4	¥38,500
FA-1	平地用	2.9	¥52,800
FBS-1	傾斜地用	3.2	¥61,600

畝ころ

腰痛半減！バックで進んで足腰らくらく!!



畝の幅に合わせて 収穫台の向きが変えられる!

◇ 収穫台形状：コンテナ 1 箱専用
◇ 収穫台向き：縦横自在
◇ イスの向き：固定

型 式	収穫台高さ(㎜)	イス高さ(㎜)	車幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
UC-2	510 ~ 660	300・330・360 (3 段階)	200	5.4	¥53,900



1度の収穫量が多く 2箱載せたい時はこれ!

◇ 収穫台形状：コンテナ 2 箱対応 (中央支え付)
◇ 収穫台向き：固定
◇ イスの向き：固定

型 式	収穫台高さ(㎜)	イス高さ(㎜)	車幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
UC-2K	510 ~ 660	300・330・360 (3 段階)	200	5.8	¥56,100



高さのある高設用畝ころ!

イスの向きが変えられます。

◇ 収穫台形状：コンテナ 1 箱専用
◇ 収穫台向き：固定
◇ イスの向き：縦 , 横

型 式	収穫台高さ(㎜)	イス高さ(㎜)	車幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
UC-2H100	560 ~ 760	610 ~ 820 (8 段階)	315	5.8	¥61,600

高設用台車

三方向から出し入れ自由

ノーパンクタイヤ仕様
(タイヤ径 Φ310)

◇ 上段：高さ最大970㎜まで調節可能
◇ 中段：調節可能

※ 車幅より車軸が 35 ㎜ 程度長くなっています。

型 式	荷台(㎜)	車幅(㎜)	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DFM-6431	640×310	480	60	7.7	¥51,700
DFM-6435	640×350	520		7.8	¥53,900

エアータイヤ仕様
(タイヤ径 Φ220)

◇ 上段：高さ最大940㎜まで調節可能
◇ 中段：調節可能

※ 車幅より車軸が 40 ㎜ 程度長くなっています。

型 式	荷台(㎜)	車幅(㎜)	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DFM-6431A	640×310	500	60	9.8	¥55,000
DFM-6435A	640×350	540		9.9	¥57,200

販売価格+5500円(税込)
傾斜付き取台(上段のみ)
に変更出来ます

※傾斜角は7.5度、ご要望があれば その他の角度も対応致します。
※ハンドルは片側になります。

ハウスカー

様々なコンテナサイズに対応

ベアリングのないタイヤを採用しているので、車軸に土や砂がかかっても壊れにくく耐久性に優れています。





型 式	車幅(㎜)	タイヤ	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DFXL-3	235	ø310	60	5.0	¥44,000

型 式	車幅(㎜)	タイヤ	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DFXL-4	335	ø310	60	5.3	¥46,200

収穫台車

受注生産

用途に応じて選べる収穫台車





レタス・キャベツに最適

型式	荷台下高さ(㎜)	タイヤ	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DBS-B1850	800・850・900・950・1000（5段階調節）	26インチエアー	200	18.8	¥137,500
DBS-2000			250	20.9	¥187,000



いちごに最適

重い荷物も載せられる強力型

型式 - 荷台横幅 × 奥行	荷台高さ(㎜)	タイヤ	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DBS-1350×600	640・670・700・730（4段階調節）	ノーパンクφ310	60	6.5	¥75,900
DBS-1450×600				6.6	¥79,200
DBS-E1450×600	750・875・1000（3段階調節）	20インチエアー	100	14.2	¥116,600



両側の収穫台は高さ調節が可能で必要のない時は折りたたむことができます。

型 式	荷台高さ(㎜)	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DBS-900PX	760	50	6.7	¥80,300

イスと収穫台を差し替えることで進行方向を変えることができます。

型 式	荷台高さ(㎜)	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
UC-4	750	50	8.4	¥93,500

巻取機

軽量で移動がらくらく!!

遮光ネット等巻取機　巻き芯不要。新芽を傷めず簡単巻き取り！



伸ばす時は、付属の伸ばし棒を芯（中心）に差し込んでください。

実際に巻いている動画はこちらから

《ワンポイント》
巻き終えたらハンドルを２～３回逆回転するとかんたんに芯が抜けます

型 式	高さ調節 (㎜)	巻取幅 (㎜)	傾斜対応	重量 (kg)	販売価格 (税込)
BM-2000K	430～920	2000 まで	15 度	7.7	¥66,000
BM-2300K	430～920	2300 まで	15 度	8.1	¥71,500

マルチ巻取機　手を汚さずすばやく巻き取り！

素早く小さく巻き取れます。
巻き取った後もマルチを芯から簡単に取り外せるので、効率よく片付けができます。

実際に巻いている動画はこちらから

型 式	高さ調節 (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
BM-500MS	480～740	3.3	¥56,100

ビニール巻取機　しわ伸ばし付きで固く巻き取り！

収穫台車 (P8) の DBS-B1850、DBS-2000 に取り付けて使用することもできます。

※ 巻き取り芯は付いていません。内径 ⌀50～65 のパイプをご用意ください。

実際に巻いている動画はこちらから

型 式	巻き取り幅 (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
BM-2000N	2000 まで	6.6	¥83,600

セパレート型巻取機　芯の長さを選ばず様々な幅に対応！



芯の両端を固定して巻取ります。様々な種類のシートの巻取りにおすすめです。

※ 巻き取り芯は付いていません。内径⌀55～100 のパイプをご用意ください。

実際に巻いている動画はこちらから



型 式	重量 (kg)	販売価格 (税込)
BM-F1	5.1	¥83,600

軽さく

受注生産

トラックのアオリに差し込むだけ

荷くずれしやすい茶袋やダンボール箱の運搬に便利です。
ロープをかける手間が減ります。

ご注文の際に
寸法をお知らせください。

- 荷台の長さ (内寸)
- 幅 (内寸)
- 深さ (内寸)
- アオリの厚さ

荷台寸法の測り方



※柵の高さ等サイズ変更も承ります。
※ダンプ用軽さくは取り付けできない場合もあるので
あらかじめお問い合わせください。

軽トラック用（高さ 900 ㎜　アオリ幅 40 ㎜）

（2 面）

型 式	荷台の長さ (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
ZN-1740	1645～	6.5	¥49,500
ZN-1850	1750～	6.7	¥50,600

（3 面）

型 式	重量 (kg)	販売価格 (税込)
ZN-1740BW	7.9	¥67,100
ZN-1850BW	8.1	¥68,200

普通トラック用（高さ 1200 ㎜）

（2 面）

型 式	荷台の長さ (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
ZN-2350	2300～2450	10.8	¥69,300
ZN-2550	2500～2650	11.4	¥72,600
ZN-2750	2700～2850	12.6	¥77,000
ZN-3000	2950～3100	13.4	¥82,500

（3 面）

型 式	重量 (kg)	販売価格 (税込)
ZN-2350B	13.0	¥91,300
ZN-2550B	13.6	¥94,600
ZN-2750B	14.8	¥99,000
ZN-3000B	15.6	¥104,500

生葉用クワ



型 式	柄の長さ (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
K-2000	2000	0.9	¥15,950
K-2500	2500	1.0	¥17,050
K-3000	3000	1.2	¥18,150

やじろべえ

茶園の更新作業に

やじろべえ方式で地面の凹凸を吸収するため刈面が平らに揃います。

お手持ちの剪枝機のエンジン側に取り付けてください。

型 式	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DMB-1	3.8	¥60,500

花 収穫台車 おはなちゃん

受注生産

花を傷めず収穫



- 支柱や長物等の運搬もできます。
- 上幅が広いので楽に取り出しできます。
- タイヤがハの字で安定しています。

※ ネット等を台車内側にセットしてください。

型 式	サイズ (㎜)	高さ (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DE-700	① 800 ② 700 ③400	765	4.2	¥45,100
DE-1000	①1100 ②1000 ③450	815	4.5	¥46,200

※ 3ｍ以上の商品は、運送会社の支店止め又は地域によりチャーター便扱いとなりますのでお問い合わせください。

コンテナ運搬車

20kgコンテナ　最大5箱運べます

ツメをコンテナ底の縁に差し込み、すくい上げます。

ストッパー付き自立型

傾けたままでも倒れないので
腕への負担が軽減し安全に
コンテナを運搬できます。

4輪 新発売!

DL-20R

レバーを握る事で
角度を調節できます。

型 式	対応コンテナ外幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DL-20S	520㎜	100	6.3	¥61,600
DL-20R	520㎜	100	9.6	¥96,800

片手運搬車

**荷台が低く積み込み簡単
重たいコンテナも片手で
らくらく運べます**

20 kgコンテナ 1 箱用

20 kgコンテナ 2 箱用

※型式により車幅の測定位置が異なります。



型 式	タイヤ	車幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DCS-3955	エアー⌀220	565	100	5.6	¥35,200
DCS-B3955	エアー⌀220	390	100	6.0	¥42,900
DCS-3810	エアー⌀250	560	100	8.6	¥47,300

L 型台車

受注生産

**本体重量
わずか 5 kg**

**ダンボール箱
などの運搬に**

耐荷重 :150 kg

**本体が軽いため荷物の下に
簡単に差し込むことができます。**

● 車輪　ノーパンク⌀180

型 式	内寸 幅×奥行(㎜)	重量(kg)	販売価格 (税込)
DL-37	370×230	4.9	¥38,500

※ 使用するコンテナサイズに合わせた一輪車、運搬車の特注品も承ります。是非一度お問い合わせください。

一輪車

用途に応じて選べる一輪車

縁付きタイプ　コンテナがすべり落ちない安全設計

［積載例］
20 kgコンテナ × 2 箱

［積載例］
20 kgコンテナ × 3 箱

［積載例］
20 kgコンテナ × 2 箱

型 式	荷台内寸 (㎜)	ハンドル幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DAB-760	760×540	570	100	6.3	¥41,800
DAB-1070	1070×390	550	100	6.6	¥41,800
DAB-1130	1130×540	570	100	7.0	¥49,500

使用例のように荷台下もご活用いただけます。

DAK-1220D は
コンテナが上部に 3 箱、
下部に 1 箱載ります。

※ご注文の際は下記荷台内寸とご使用中のコンテナの
サイズが合うかご確認ください。
サイズが合わない場合は お気軽にお問い合わせください。

型 式	荷台内寸 (㎜)	ハンドル幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DAK-820D	820×640	670	100	6.4	¥52,800
DAK-1220D	1220×640	670	100	7.2	¥60,500

縁なしタイプ

載せる荷物に合わせ先端が
250 ㎜ 伸縮します。



型 式	荷台幅 (㎜)	ハンドル幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DAN-760F	440	605	70	5.2	¥47,300

畝間専用タイプ



苗コンテナ
（350㎜×500㎜）×4箱

型 式	荷台幅 (㎜)	ハンドル幅 (㎜)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
DALU-1400	355	550	70	5.2	¥42,900

飛散防止ネット用枠　受注生産



超軽量でらくらく !!
草刈り作業時の飛び石を
防ぎます。

※ ネットは付属していません。

型 式	高さ ×幅 (㎜)	重量 (kg)	販売価格 (税込)
WK-1	950×2000	2.4	¥27,500

側溝蓋上げ機　つかみ　受注生産

安全でかんたん
ツメを溝蓋穴に差し込み、両側から二人
同時に持ち上げると簡単に蓋が外れます。

◇ つかみ幅：400 ~ 600 ㎜

動画はこちらから

型 式	長さ ×幅 (㎜)	使用重量	重量 (kg)	販売価格 (税込)
V-1	955×300	60 kgまで	3.7	¥45,100

トラック用ステップ

荷台の乗り降りが安全！らくらく!!

昇降時の安全対策に！

荷台に引っ掛けて使用する、荷台昇降用の足場です。

※共通耐荷重 :180kg

手すり無しの軽さ重視！

TH-2-670

TH-3-900

型 式	ステップ幅(㎜)	引っ掛け幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
TH-2-670	320 (内寸 280)	55	1.4	¥27,500
TH-3-900		65	2.7	¥30,800

片側収納式手すり付き！

TH-2S-670

TH-3S-900

TH-4S-1100

型 式	ステップ幅(㎜)	引っ掛け幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
TH-2S-670	320 (内寸 280)	55	2.3	¥33,000
TH-3S-900		65	3.0	¥37,400
TH-4S-1100			3.7	¥47,300

両側手すり付きでステップ広々！ ワイドタイプ

TH-3S-900W

TH-4S-1100W

型 式	ステップ幅(㎜)	引っ掛け幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
TH-3S-900W	450 (内寸 410)	65	3.7	¥47,300
TH-4S-1100W			4.4	¥59,400

これ一台で二役こなす！ 2way タイプ

TH-2G-570

逆さに掛けて背負い台としても使えます。

型 式	ステップ幅(㎜)	引っ掛け幅(㎜)	重量(kg)	販売価格(税込)
TH-2G-570	320(内寸 280)	55	1.6	¥28,600

付属の保護クッションは車と接触する部分に取り付けてください。

お仕事で**2t以上のトラック**をご使用の方

昇降設備の設置はお済みですか？

荷台からの転落事故が多発しているため2023年10月より、積載量2t以上のトラックへの昇降設備の設置が義務化されました。危険から身を守るためにも昇降設備の設置をご検討ください。

引っ掛け幅が合っているかご確認ください！

引っ掛け幅が合わない場合はお問い合わせください。

サイズ合わせ
+4,400 円（税込）

折りたたみ台車 静かちゃんR

受注生産

台車が動かず、らくらく積み込み

驚きの静音走行を実現

安全ストッパー機能で折りたたみ時も
ストッパーがかかり動きません。

DKR-6848SWA



	型 式	荷台寸法(㎜)	ハンドル高さ(㎜)	キャスター	均等耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
板なし	DKR-6848SW	680×480	810	ø100	250	6.2	¥73,700
板なし	DKR-9060SW	900×600	860	ø150	350	9.1	¥82,500
板付き	DKR-6848SWA	680×480	810	ø100	250	7.8	¥79,200
板付き	DKR-9060SWA	900×600	860	ø150	350	11.5	¥90,200

多目的運搬台車 フリーワーカー

受注生産

コンパネ・パーテーション等の運搬に

引っ越し業者の方に**人気急上昇中!!**
400 kgまで載せられる
DK-P2 がおすすめです！

簡単に分解でき、収納も
場所をとりません。

型 式	外寸 幅×奥行×高さ(㎜)	荷台高さ(㎜)	キャスター	耐荷重(kg)	重量(kg)	販売価格(税込)
DK-P1	750×810×1000~1560	80	ø100 自在（対角ストッパー付）	250	16.7	¥118,800
DK-P2	750×810×1010~1570	90	ø100 自在（4ヶ所ストッパー付）	400	18.9	¥135,300

常識を超える 軽さと耐久性

折りたたみリヤカー

フリーキャンパー

当社リヤカーを引き
世界一周41,000㎞を
踏破し耐久性を実証！

災害時・引き売り・イベント・レジャーなどに

DCR-1280

後部両側折りたたみ式安全スタンド付



仕様	使用時	折りたたみ時
全長(㎜)	2010	1205
外幅(㎜)	1130	540
高さ(㎜)	水平時 795	
荷台内寸法(㎜)	1150×770	
タイヤ	26インチノーパンク	
耐荷重(kg)	350	
重量(kg)	42.8	
販売価格(税込)	￥275,000	

DCR-1175K

後部両側折りたたみ式安全スタンド付

仕様	使用時	折りたたみ時
全長(㎜)	1975	1160
外幅(㎜)	1020	370
高さ(㎜)	水平時 770	
荷台内寸法(㎜)	1000×725	
タイヤ	20インチノーパンク	
耐荷重(kg)	200	
重量(kg)	22.6	
販売価格(税込)	￥209,000	

DCR-9565

仕様	使用時	折りたたみ時
全長(㎜)	1735	1015
外幅(㎜)	905	335
高さ(㎜)	水平時 645	
荷台内寸法(㎜)	905×625	
タイヤ	20インチノーパンク	
耐荷重(kg)	170	
重量(kg)	16.1	
販売価格(税込)	￥154,000	

ハンドル折りたたみリヤカー

床コンパネ仕様

仕様	使用時	折りたたみ時
全長(㎜)	1800	1050
外幅(㎜)	990	
高さ(㎜)	水平時 555	
荷台内寸法(㎜)	930×700	

DCR-1070

タイヤ	20インチエアー
耐荷重(kg)	150
重量(kg)	14.0
販売価格(税込)	￥99,000

DCR-1070N

タイヤ	20インチノーパンク
耐荷重(kg)	200
重量(kg)	14.5
販売価格(税込)	￥104,500

災害時は人命救助が最優先



担架が載るリヤカー

折りたたみリヤカー

フリーキャンパー たすけ

● 担架幅 540 ㎜対応

DCR-1280T 耐荷重350kg 26インチノーパンクタイヤ

安全スタンド付　販売価格 ￥308,000（税込）

DCR-1175KT 耐荷重200kg 20インチノーパンクタイヤ

安全スタンド付　販売価格 ￥242,000（税込）

DCR-9565T 耐荷重170kg 20インチノーパンクタイヤ

安全スタンド付　販売価格 ￥187,000（税込）

※ 仕様はＰ15を参照してください。
※ 担架は別売りです。
　販売価格￥14,300（税込、送料別途）

対角2ヶ所マジックバンドでリヤカーと担架を固定
（DCR-9565Tのみ前方2ヶ所の固定となります。）

前後４ヶ所折りたたみ式安全スタンド付

オーダーメイド品

カゴ台車

オーダーメイド

お客様にピッタリのサイズで
製作いたします。

【アルミカゴ台車のメリット】

・アルミ製でサビの心配なし！
・スチール製と比べて自重 1/2 程度で女性でも簡単に動かせます！
・トラックに積載する際の台車分の重量が抑えられます。

用途に合わせて形いろいろ

もっとすき間を狭くしたい

棚を付けたい

床板が欲しい

などなど
ご要望に合わせてお作りします！

※ こちらのタイプは
折りたたむことはできません。

折りたたみタイプ

1台から承ります
まずはお見積もりを!!

次の①～④をお知らせください。

①幅・奥行・高さの内寸または外寸

②希望する耐荷重
（重さによりキャスターの大きさが変わります）

③キャスターの種類
（固定、自在、ストッパー付きなど）

④台数

※ 折りたたみタイプは構造上、横幅は 1100 ㎜以上で承ります。

その他 オーダーメイド品　お客様のご要望に合

落下防止バー付きラック

引き出し式カゴ台車

折りたたみ式選果台

ナガノ製品の価格が高い理由（ワケ）

当社オリジナル材※によって
日本一の軽さ、強度、耐久性を実現。

※A7000番台アルミニウム合金

一般的なアルミ材は溶接すると溶接付近の硬度が 60% 程度まで低下し、
これが溶接付近のひび割れの原因となります。

一方 A7000 番台の溶接専用材は、アルミ材の中で最も強度があり、さらに
溶接熱で低下した硬度がほぼ元の硬度まで回復するという特性を持っています。
しかし非常に硬い材質のため、薄肉パイプの製造は不可能とされ、市場には
流通していません。

当社は A7000 番台溶接専用材を製品に使用すべく大手材料メーカー協力のもと、
10 年かけて薄肉パイプの製造に成功し、他社には無い軽くて耐久性のある
アルミ製品を実現させました。

SDGs への取り組み

アルミニウム合金の中でも最高強度を持つA7000番台。その中でも溶接専用材を
材料に選ぶことで長く使える製品を提供します。

温暖化を防ぎクリーンな空気を守るため、なるべく動力を使用せず作業ができるよう、
人の手で軽く動かせる製品づくりを目標とし、タイヤ、キャスターなどしっかりスムーズに
動くものだけに厳選しています。

実際に使用している人の声を聴き、軽く使い易く身体に負担のかからない設計を
心がけています。

わせて製作いたします。ご相談ください。

アオリ用足場

しそ刈り台車

作業用イス

アルミ三脚の元祖
株式会社ナガノのこだわり

抜群の軽さ!

使うだけでなく持って移動することを考慮すると重さはとても大事です。
一般的なアルミ製品は強度を出すためにパイプを肉厚にしたり、二重にするなど工夫していますが、当社オリジナル材は薄肉でも十分な強度が保てるため軽くて丈夫な製品になっています。

驚異の耐久性!

A7000番台薄肉アルミ材を1987年（昭和62年）に開発してから、当社の製品は軽さがあって長持ちする為、発売当初のものが今でも全国各地で活躍しています。
これらの製品がナガノ製品の耐久性を実証しています。

安心の高品質!

頑丈で長持ちする製品を目指し、設計から加工、溶接まですべてを自社で行い、安全に末永く使っていただけるよう熟練した職人の手で一つひとつ丁寧に製作しています。

ご注文の際は必ずお読みください

【配　送】大型商品・長尺物につきましては運送会社の支店止めまたは、地域により配送ができない可能性がありますので、事前にお問い合わせください。
商品ごとの配送可能地域については右側の QR コードよりご確認ください。

配送可能地域

【送　料】一部製品を除き当社負担です。但し、北海道、沖縄、その他離島への配達及びチャーター便の利用は一部ご負担をお願いします。また、部品のみのご注文はお客様負担となります。

【返　品】特注品・受注生産品の返品はお受けできませんので、予めご了承ください。
お客様都合による返品は、往復の送料がお客様負担となりますので型式やサイズ等お間違いのないよう十分ご注意ください。

【その他】販売価格は税込表示となっています。
改良のため予告なく仕様、価格等変更する場合があります。

※詳しくはホームページ「ショッピングガイド」をご確認ください。

ショッピングガイド

アルミ溶接製品製造元
株式会社ナガノ
〒421-0511 静岡県牧之原市片浜 1191
☎0548-52-2343 FAX 0548-52-2798
https://www.nagano-alumi.co.jp/
office@nagano-alumi.co.jp

2023年12月発行